
VEDLIKEHOLD

Rengjøring av tak: slik blir du kvitt mose og alger uten å ødelegge taket

Mose på taket ser koselig ut på hytta, men på boligen holder den på fukt og kan gi frostskader. Det tryggeste er lavt trykk, et mosemiddel og tålmodighet, ikke høytrykksspyler. Gjør du det selv, må sikringen være på plass før du går opp.

Du blir kvitt mose og alger på taket med et mosemiddel, lavt trykk og tålmodighet, ikke med høytrykksspyler, som takprodusenter fraråder (Benders). Mose holder på vann og kan gi frostskader på takstein og tette takrenner (Huseierne). Et firma tar ofte 12 000–25 000 kr for en enebolig, mens midlet koster noen hundrelapper om du gjør det selv. Ingen takjobb uten fallsikring.

29. oktober 2026 · 8 min lesing



KORT FORTALT

- Mose og alger holder på vann. Det kan gi frostskader på takstein og tette takrenner (Huseierne).
- Et firma tar ofte 12 000–25 000 kr for en enebolig. Gjør du det selv, koster midlet noen hundrelapper.
- Ingen takjobb uten fallsikring. Husforsikringen dekker ikke at du faller ned.
- Bruk mosemiddel og lavt trykk. Takprodusenter fraråder høytrykksspyling (Benders).
- Fordelt på årene behandlingen virker: ca. 400 kr pr. år selv, ca. 4 500 kr pr. år med firma (forventet).

1

Steg 1

Er mose på taket et problem? FORSTÅ

Alger kommer som mørke striper og grønt belegg. Etter dem kommer lav og mose. Mosen fungerer som en svamp: den holder på vann lenge etter at regnet har gitt seg (Huseierne).

- **Frostskader:** Vann som fryser i og under steinene, kan gi sprekker og avskalling.
- **Tette renner:** Mose som løsner, havner i takrenner og nedløp. Da går vannet over og ned langs veggen.
- **Råte og lekkasjer:** Store puter kan løfte steinene og lede vann inn under taket.
- **Kortere levetid:** Fuktig tak brytes ned raskere.

Tak med lav vinkel (under ca. 25°), nordvendte flater og tak under trær er mest utsatt. De bør sjekkes oftere.

TIPS

Vil du se taket uten å gå opp? En inspeksjon med drone gir bilder av hele flaten. Les mer i Drone-takinspeksjon.

TAKVISDOM

Mose er fin i skogen og i dekorasjoner. På taket er den en gratis leietaker som aldri betaler for vannskadene.



Mose på takstein. Putene holder på vann i dagevis. Foto: antb/Depositphotos

Steg 2

2 Når trenger taket rens? VURDER

- Litt grønt belegg er mest kosmetisk. Følg med på det.
- **Mosen danner puter** eller ligger i skjøtene: behandle samme sesong.
- **Takrennene fylles** av mose og jord: rens både tak og renner.
- **Taket skal males eller impregneres:** det må alltid renses først.

Benders anbefaler å inspisere taket to ganger i året, vår og høst. Våren og tidlig høst passer godt til behandling: tørt opphold, over 5–10 grader og ikke stekende sol. Midlet skal ikke legges på i direkte sol.

HUSKEREGEL
Ser du mose fra bakken, har den holdt på lenge.

Steg 3

3 Hvordan vasker jeg taket uten høytrykk? GJØR

Slik gjør du det skånsomt

1. Børst eller skrap bort de største moseputene forsiktig, ovenfra og ned. Bruk plastskrape, ikke stål.
2. Spray på et mosemiddel med hagesprøyte på et tørt tak og en tørr dag. Benders' middel blandes 1 del til 4 deler vann, og 1 liter konsentrat rekker til ca. 20–25 m².
3. La regn og vind gjøre resten. Alger kan sitte i opptil ett år og mose i opptil to år før taket er rent (Benders).
4. Rens takrenner og nedløp etterpå.
5. Gjenta ved behov, typisk hvert 3.–4. år.

Hvorfor ikke høytrykk?

Høytrykksspyling gjør taket rent på en ettermiddag. Det er derfor den er fristende. Men:

- Den kan åpne porene i betongsteinen, så mosen kommer raskere tilbake (Benders).
- Vann kan presses inn under steinene og videre inn i undertaket (Servicebedriften).
- Skjøre eller gamle steiner kan sprekke, og det blir mye søl på vegger og vinduer.

Må du spyle, holder du trykket under 150 bar, og spyler ovenfra og ned med vinkel nedover, aldri oppover mot skjøtene (Huseierne, Tak24). Mange firma bruker nå «softwash»: lavt trykk og et rensemiddel.

FRA KLAGENEMNDA

I en sak i Finansklagenemnda (FinKN-2015-145) ble et tak skadet av høytrykksspyling og tråkk under rens. Kravet var på ca. 40 000 kr. Billig rens kan bli dyr.

SKIFER, PAPP OG STÅL

Følg alltid produsentens råd for din taktype. Det som passer betongstein, passer ikke nødvendigvis papp eller lakkerte stålplater.

Steg 4

4 Hva koster takrens, selv eller med firma? VELG


Regnestykket under gjelder et tak på 150 m², omtrent en vanlig enebolig. Totalprisen er fordelt på årene behandlingen virker.

	Lav	Forventet	Høy
Selv: totalt	ca. 500 kr	ca. 3 000 kr	ca. 6 000 kr
Selv: tid	3–4 timer	en dag	to dager
Selv: pr. år	ca. 150 kr	ca. 400 kr	ca. 1 500 kr
Firma, rens: totalt	12 500 kr	18 000 kr	30 000 kr
Firma, rens: pr. år	ca. 2 500 kr	ca. 4 500 kr	ca. 7 500 kr
Firma, rens + impregnering: pr. år	ca. 3 000 kr	ca. 5 500 kr	ca. 9 000 kr

- **Selv, lav:** du har stige og sele, og kjøper bare mosemiddel.
- **Selv, forventet:** mosemiddel og et enkelt fallsikringssett (ankerpunkt, sele og line), fordelt over flere behandlinger.
- **Selv, høy:** bratt eller høyt tak med leid stillas eller lift.
- **Firma:** 75–120 kr/m² for rens, minstepris ofte 9 000–12 000 kr. Med takrenner, impregnering og stillas blir det 20 000–35 000 kr (Tak24, Bærum Tak, Taktekkerpris).

VELG FIRMA HVIS
taket er brattere enn ca. 30°, høyere enn en etasje, gammelt og skjørt, eller du ikke har sikringsutstyr. Spør om firmaet bruker lavt trykk, og om de har ansvarsforsikring.

VELG SELV HVIS
taket er lavt og slakt, du har sikring og en hjelper på bakken, og du har god tid. Mosen har uansett ikke dårlig tid.



Lav, forventet og høy kostnad pr. år for et tak på 150 m². Grafikk: Folkeguiden

Steg 5

5 Hvordan sikrer jeg meg når jeg går på taket? SIKRE

Fall fra tak og stige er en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker i hjemmet. Arbeidstilsynets regler gjelder for de som jobber, men de er også gode råd for deg som gjør det selv:

- **Stige:** Den skal stå med en vinkel på 65–75° og være sikret oppe og nede. Den skal stikke minst 1 meter over takkanten (Arbeidstilsynet, forskrift om utførelse av arbeid).
- **Stigen er for å komme opp,** ikke for å jobbe lenge fra. Arbeidstilsynet setter grensen ved rundt 30 minutter.
- **Sele og ankerpunkt:** Bruk helsele festet til et godkjent ankerpunkt (NS-EN 795), for eksempel en takkrok eller et feste over mønet. Er taket brattere enn 30°, trengs det ekstra tiltak.
- **Aldri alene,** og aldri på vått, glatt eller frostent tak. Mosemiddel gjør taket glattere.
- Bruk vernebriller og hansker når du sprayer midlet.

FORSIKRING
Husforsikringen dekker ikke at du skader deg selv. Det trenger du ulykkesforsikring til. Skader som skyldes manglende vedlikehold, er vanligvis heller ikke dekket. Bruker du firma, bør det ha ansvarsforsikring som dekker skader på taket.



Hjelm, sele og line festet til et ankerpunkt. Slik ser en trygg takjobb ut, også når det bare skal sprayes mosemiddel. Foto: amedeoemaja/Depositphotos

Steg 6

6 Hvordan hindrer jeg at mosen kommer tilbake? HOLD

- Sjekk taket og rensk takrennene vår og høst.
- Kvist trær som skygger for taket eller drysser løv og barnåler på det.
- Fei bort løv og barnåler som blir liggende i skjøter og kehler.
- Spray mosemiddel forebyggende når du ser de første algene, i stedet for å vente på putene.
- Vurder en sinkstripe under mønet. Regnvann som renner over sinken, hemmer mose nedover taket (Huseierne).
- Vurder impregnering etter rens. Det holder taket tørrere lenger.

Er du usikker på tilstanden, kan du få taket fotografert med drone uten å gå opp på det. DroneSkann er et eksempel på en slik tjeneste.

SJEKKLISTE VÅR OG HØST
Renner tømt · ingen løse eller sprukne stein · beslag rundt pipe tette · mose under kontroll · grener klippet



Rent tak og fri takrenne. Hold renna ren for løv og mose, så vannet renner unna i stedet for å bli stående. Foto: thefutureis/Depositphotos

Ofte stilte spørsmål

▼ Kan jeg bruke klor eller grønnsåpe?

Bruk heller et mosemiddel beregnet for tak, og følg bruksanvisningen. Klor kan skade beslag, planter og vannmiljø og misfarge taket.

▼ Hvor lenge virker en takrens?

Benders anbefaler ny behandling hvert 3.–4. år. Det kan gå lenger mellom hver gang hvis taket ligger soleklart og fritt for trær.

▼ Er det farlig for hagen?

Mosemidler kan skade planter og vannliv. Dekk til bed og hold avrenningen unna bekker og sluk. Les produktarket.

▼ Hvorfor er taket fortsatt grønt etter behandling?

Midlet virker sakte. Alger kan sitte i opptil ett år og mose i opptil to år før regnet har vasket dem bort.

Les også

Drone-takinspeksjon → **Fukt og kondens →** **Mose i plenen →**

Kilder: Huseierne: Problemer på taket – slik forebygger og fikser du (www.huseierne.no) · Benders: Vedlikeholdsinstruksjon for takstein (2026) (www.benders.se) · Benders: Produktark Tak- og markrengjøring (www.benders.se) · Benders: Ofte stilte spørsmål om vedlikehold (www.benders.se) · Arbeidstilsynet: Unngå fall ved arbeid på tak (www.arbeidstilsynet.no) · Arbeidstilsynet: Sikker bruk av stige (www.arbeidstilsynet.no) · Lovdata: Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 17 (lovdata.no) · Tak24: Pris på takvask (tak24.no) · Bærum Tak og Bygg: Hva koster mosefjerning? (btakogbygg.no) · Taktekkerpris.no: Pris på fjerning av mose på taket (taktekkerpris.no) · Servicebedriften: Vær forsiktig med å spyle taket (servicebedriften.no) · Finansklagenemnda: FinKN-2015-145 (skade etter høytrykksspyling av tak) (publisering.finkn.no) · Bytt.no: Dekker husforsikringen personskade? (www.bytt.no). Tall og priser sjekket 2026-10-29. Priser er omtrentlige og endrer seg.
Bilder: Foto: Fokussiert, antb, amedeoemaja og thefutureis/Depositphotos. Grafikk: Folkeguiden.